

	PROCEDURE	Mot(s) clé	Transfusion, dépôt de sang
	TRANSFUSION EN URGENCE	Version	3
		Visa Qualité	Oui
		Page	1 sur 3

Objectif(s)

L'objectif de ce document est de :

- Décrire les modalités pratiques d'utilisation de produits sanguins labiles (PSL) en situation d'urgence vitale et le choix du groupe ABO Rhésus Kell des PSL selon la disponibilité ou non des résultats de groupe sanguin du patient.
- Economiser les CGR O négatifs RH-1 quand le groupe sanguin du patient est connu (2 déterminations)
- Respecter la sécurité transfusionnelle
- Ne pas retarder l'acte transfusionnel

Responsable(s)

Docteur Daciana IVAN, responsable du dépôt relais urgence vitale, correspondant local d'hémovigilance

Service(s) et professionnel(s) concerné(s)

Personnel habilité à la distribution des PSL, services de soins, transfuseurs, infirmiers, sages-femmes.

Document(s) associé(s)

Remise des PSL aux personnels des unités de soins
Remise de produits sanguins labiles en cas d'urgence vitale
Réapprovisionnement du stock d'urgence

Document(s) de référence

Recommandations HAS de Novembre 2014

DESCRIPTION DES 3 NIVEAUX D'URGENCE :

La définition des trois niveaux d'urgence transfusionnelle est celle qui résulte des recommandations de l'Afssaps de 2002.

Urgence vitale immédiate (UVI) : obtention des CGR la plus rapide possible, délivrance sans délai.

Urgence vitale (UV) : obtention des CGR en moins de 30 minutes.

Urgence relative (UR) : obtention des CGR dans un délai de 2 à 3 heures.

Le délai d'obtention des CGR prime sur celui des résultats d'examens immunohématologiques.

Le degré d'urgence transfusionnel est fonction : de l'appréciation clinique, de la vitesse du saignement, des données biologiques y compris celles des examens biologiques délocalisés

La priorité absolue est la correction de l'hypovolémie.

	PROCEDURE	Mot(s) clé	Transfusion, dépôt de sang
	TRANSFUSION EN URGENCE	Version	3
		Visa Qualité	Oui
		Page	2 sur 3

Description

Disponibilité des produits au dépôt d'urgence du C.H.E.L situé aux URGENCES

Il est composé de :

6 CGR 0 RH-1 KEL-1 (Occddeekk) et **4 CGR 0 RH1, 2,-3,-4,5 KEL-1** (ODCCeekk)

Le délai d'acheminement des P.S. L en provenance de l'E.F.S.de Nantes est de 35 minutes.


L'urgence ne dispense pas du respect des procédures des différentes étapes de la transfusion en particulier des règles de concordance d'identité, ou d'identification numérique.

La conduite à tenir dépend :

- ✓ Etat clinique
- ✓ La vitesse du saignement
- ✓ La facilité ou pas de réalisation du geste d'hémostase
- ✓ Les informations immunohématologiques déjà disponibles
- ✓ Les P.S.L. disponibles immédiatement
- ✓ Du délai d'obtention des données immunohématologiques : 45 minutes plus le temps de transport, soit 1h20.
- ✓ Du délai d'obtention des P.S.L

En cas de carte de groupe NON disponible

En l'absence de carte de groupe sanguin, prélever impérativement les 2 déterminations et la RAI AVANT toute transfusion et utiliser les CGR du dépôt selon le logigramme suivant



	PROCEDURE	Mot(s) clé	Transfusion, dépôt de sang
	TRANSFUSION EN URGENCE	Version	3
		Visa Qualité	Oui
		Page	3 sur 3

En cas de carte de groupe disponible

destinataire	-Homme tout âge -Femme > 50 ans	Femme <50ans		
Phénotype connu		D+ (RH1) Je regarde si l'antigène grand C est présent		D- (RH-1)
		 D+ C+ 	 D+C- 	
CGR distribués	O+	O+	O-	O-

En cas de transfusion massive, la disponibilité des CGR prime sur la compatibilité dans les systèmes de groupes sanguins hors système ABO.

EN CAS DE DOUTE DEMANDER UN CONSEIL TRANSFUSIONNEL AUPRES DE L EFS 24H/24 AU
02 40 12 33 05

Gestion du document

Version 1	Rédaction	Karine MARCHAND (IADE)	Rédaction	Octobre 2019
Version 2	Révision	Karine MARCHAND (IADE)	Actualisation quantités stock	Février 2020
Version 3	Révision	Karine LECHAT (IADE)	Actualisation	Mai 2023

Rédaction	Karine LECHAT (IADE)	Mai 2023	Signé
Validation	Daciana Ivan (médecin d'hémovigilance) Karine Marchand (IADE)	Mai 2023	Signé